DISSERTATIO MEDICA DE FEBRE BILIOSA PUTRIDA,

QUAM, Deo duce & auspice Dei-Parâ, in augustissimo Ludovicæo Medico Monspeliensi, tueri conabitur,

AUCTOR,

JOANNES-LUDOVICUS TALODE DUGRAIL, ex urbe Sancti-Agripani, in partitione dictâ *Département de l'Ardèche*, studiosorum commissarius, liberalium artium magister, & in celeberrimâ Monspeliensi Universitate medicinæ alumnus, pro trimestri julii, anni 1791.

Pro baccalaureatûs gradu consequendo.

Venæ sectionem in morbis putridis gastricisque intempestivè, vel ab ipsomet ægro, vel ab aliis male consulentibus, antequàm ad nos venirent, institutam sæpius lugebamus. &c. &c. STOLL, *rat. med. lib.* 1 *pag.* 126.

MONSPELII,
Ex Typis J. F. TOURNEL & J. G. TOURNEL, Universitatis Medicinæ Typographorum & Bibliopolarum.

M. DCC. XCI.

A LA PLUS TENDRE

DES MERES.

C'EST à plus d'un titre que je vous offre ce faible tribut ; le lien ſacré qui m'unit à vous, s'eſt reſſerré par la perte de celui qui partageoit mes affections les plus vives, & dont le ſouvenir toujours préſent à ma mémoire, me montre en vous ſeule l'objet qui doit le remplacer à jamais dans mon cœur. Recevez donc à la fois l'hommage pur & ſimple de deux ſentimens que j'aimois à confondre pendant ſa vie, & qui ſe confondent encore pour ſe concentrer autour de vous, puiſqu'il n'eſt plus. Je ne vous rappelerai point ni vos vertus, ni votre bienfaiſance, ni

votre humanité : vous n'avez pas beſo
de mes éloges pour être appréciée,
j'aime mieux d'ailleurs ne vous entrete
que de votre tendreſſe maternelle au mo
pour cette fois. Vous avez le goût
actions vertueuſes, l'habitude de bien fai
les inclinations d'une ame ſenſible, &
plaiſir que vous goûtez dans l'exerc
d'une vie ſans tache, en eſt, je crois
récompenſe la plus douce & la plus di
de vous : il en eſt une autre qui ne p
manquer à votre ſenſibilité ; elle la tr
vera dans le cœur attendri d'un fils
vous devroit dû reſpect & de l'amo
quand même vous ne ſeriez pas ſa mè

J'ai l'honneur d'être avec le plus prof
reſpect,

MA TRÈS-CHÈRE MÈRE,

Votre très-humble & reſpectueux fil
TALODE DUGRAIL.

LA NATION, LA LOI

DISSERTATIO MEDICA

DE FEBRE BILIOSA PUTRIDA.

FEBREM biliosam putridam cui propiùs accedunt, *ysenterica Baglivii*, *acuta stomachica & intestinalis* *eisteri*, *stercoralis Quesnæi*, *gastrica acuta Burserii*, *utrida* demùm quorumdam recentiorum, generant, el degeneratio humorum biliosa, à læsione virium geftivarum, vel bilis corruptæ in primis viis, rtibusque vicinis colluvies, neglectâ emesi, venæctionibus viribus enervatis, incautè & infaustè hibito purgante, in oceanum sanguineum irreens. Eam quoque producere valent effluvia putrida mpore humido & calidissimo. Vid. *Pringle*, *Huxam*, *ilari*, *Lind*, *Monltrïe*, *Ludwig*, *Wintringham*, *uvages de amphimerinâ Hungaricâ*.

Causas inter prædisponentes adnumeranda veunt, omnia quæ ciborum coctionem lædunt, erturbant, & depravant, quæ bilem uberiorem t acriorem reddunt, fibrarum robur minuunt,

motum humorum in imo ventre retardant, ſecretione
excretioneſque viſcerum abdominalium ſupprimun
cruditates, impuritateſque ventriculo aut inteſtin
ſuppeditant : talia ſunt, conſtitutio epidemica
pluviæ immodicæ; aquarum inundationes; crebr
frigoris & caloris viciſſitudines; carnium, piſciu
maximé non recentium abuſus; victus pinguis
caſeoſus, oleoſus, auſterus, farinoſus, vappidus
carcerum, noſocomiorum aër peſtiferus; aër hum
dus ſimul & calidus; vita deſes, aut curis, vigilii
ſtudiiſ-ve nimium diſtenta, venus immoderata
animi pathemata diuturna, & præ cæteris æt
adulta, & temperamentum bilioſum, &c.

Signa morbum imminentem denotantia, ſu
languor, triſtitia, appetitus proſtratus, ſomn
inquietus, capitis, lumborum & genuum dolo
ponderis & gravitatis totius corporis ſenſatio; ha
per aliquot dies perdurant, deinde horripilation
& caloris vices alternas experiuntur ægri; ſequit
febris quæ remittit, iterùm exacerbatur ſine typ
(*Quarin*). tùnc pulſus qui ab initio erat parvu
& celer, ſe incipit efferre, & quandòque fit veh
mens, non tamen durus, niſi quidquam inflan
matorii junctum ſit; oculi ſunt rubri aut dilutiſſin
flavi, vel cùm modicâ flavedine ſubvireſcente
genæ intensè rubent, cùm flaveſcente aut vireſcen
palore circà nares aut labia; lingua eſt alba, hirta
ſordida, aut ſæpiùs flava, os amarum eſt, anin
fœtens.

His accedunt nauſea, vomendi conatus, aut ip
vomitus materiei porraceæ, æruginoſæ, vitellinæ

atræ, fauces exurentis, dentes ſtupefacientis, ſaporis acerbi, plenis, elatis, gravatis præcordiis; ructus amari, urentes, rodentes, auſteri, ſudores olentes, nidoroſi : urina eſt pauca, à principio ferè flava, crocea, ſpumoſa, jumentoſa, lateritia, peſſimè olet; alvus conſtipata, quandòque crebriores dejectiones fœtidiſſimum odorem ſpirantes.

Præter communem ſub veſperas febris intenſiorem gradum, non nullis etiam interdiù aut noctù, aliæ quædam atque inordinatæ primis potiſſimum diebus obveniunt quaſi acceſſiones, ſivè incrementi ſpecies quæ ægrum exagitant. (*Burſerius*).

At vigente morbo exaſperantur & excandeſcunt omnia; cooritur intenſiùs calor, mordax, interna comburens, dûm ſæpiùs ad externa frigus ferè marmoreum; dentes, lingua, fauces viſcidâ, & tenaci pelliculâ, modò albidâ, modò fuſcâ & nigricanti, modò flavâ, viridâ & luteâ obteguntur : increſcunt dedolationes, temulentia, ſtupor, delirium aliquandò mite, ſæpiûs ferox, auditus graves, reſponſio tarda, coma.

His adde nares ſiccas, fuliginoſas, ſicca labia, oculos colorem rubrum, ſubflavum, ſubviridem referentes, lacrimoſos, ſqualidos, lemâ obductos, diſtortos albugineâ proſpectante; anorexiam ſummam, ſitim aut nullam, aut inexplebilem, cardialgiam, alvum fœtidiſſimam, halitum olidum & ferè cadaveroſum, calorem acrem, mordaciſſimum, cutim ſiccam, aſperam, imperſpirabilem, variegatam maculis rubris, aut lividis, aut obſcuris, pulicum morſibus ſimilibus, præſertim circà collum,

dorſum & pectus ; miliaria rubra , alba ; modò ſolitaria , modò peticulis intermixta , cùm moleſto pruritu ; aphtas , parotides , bubones , anthraces , &c.

In hoc morbi ſtatu in ſcenam prodeunt ſummæ præcordiorum anxietates ; epigaſtrii , aut lateris unius ſecundum hypocondria dolor acutiſſimus pleuritidem ſimulans ; virium defectiones , lipothimiæ ; ſingultus ; tremores manuum , tendinum ſubſultus ; mentis emotiones ; ventris & hypocondriorum meteoriſmus ; motusque ſpaſtici quibus faciei muſculi convelluntur.

Tandem evenit ut mente ſivè delirâ , ſivè profundo ſomno oppreſsâ , ipſa excrementa alvi , & cùm his ſæpè lumbrici egeruntur , inſciis plerumque , aut non animadvertentibus ægris , qui ſupini omninò jacent , ad crura ſenſim delabuntur , & cuncta miſerrimè reſpuunt auxilia : nec rarò muſcas venantur , feſtucas colligunt , garriunt , obmurmurant. Inter hæc pulſus fiunt exiles , celeres , inæquales , obſcuri , intermittentes , nec facile eorum ictus numerari poſſunt ; ſudor frigidus undiquè manat ; ſtertor ſuccedit , & demùm mors feralium ſymptomatum agmen claudit.

Quandò verò purus, benignus, legitimus , nec ullâ cùm malignitate conjunctus morbus eſt , nec arte aut neglectu pervertitur , aliquandiù in eodem primo ſtadio , quod ſuprà expoſuimus , perſiſtit , quin ingraveſcat , aut minuatur. Poſteà mitior fit ; ſymptomata omnia pacantur : acceſſiones minori profectò vi recrudeſcunt , citiùſque , & manifeſtiùs ſeſe

remittunt ; capitis dolor tolerabilior eſt ; alvus non ità crebrò, ſed faciliùs excrementa dimittit, quæ ut concocta magis, & copioſiora deſcendunt, ſic evidentiùs, certiùſque relevant ægrotantes. Urinæ pariter uberiùs profluunt ; ſomnus incipit facilior, & placidior eſſe, vires, animumque reſtaurans ; lingua naturalem colorem, atque humiditatem acquirit ; aliqua redit cibi cupiditas, & paulatim, cute molliori, & vaporosâ ubiquè redditâ, omnium functionum priſtina integritas reſtituitur.

Ex his quæ hactenùs dicta ſunt videre eſt febrem bilioſam putridam benignam quandòque, quandòque malignam eſſe. Poſteriorem oſtendunt ſymptomata graviora, virium lapſus, exanthemata, nervorum affectus, delirïum, ſpaſmi, & alia hujuſmodi : horum abſentia priorem.

Ad prognoſim inſtituendam maxime confert iſtius differentiæ conſideratio, nàm ſi levis & benigna, paucos intrà dies finitur, & emeticum unâ tantùm vice propinatum, morbum quandòque ſolvit ; emeſis, ait *Tiſſot*, febrim ſæpé omninò jugulat. Si verò gravior & maligna, ad triginta, vel quadraginta dies protrahitur ; imò etiam longiore tempore, ſi ab initio primæ viæ non ſatis purgatæ fuerunt. At quoties vehementiſſimis urget ſymptomatibus, ineptèque curatur, ſæpè accidit, ut ægros juguiet nonâ die, interdùm decimà - octavâ aut vigeſimâ.

Non raro in intermittentem, obſtructiones viſcerum, & icterum degenerat. Nonnulli cutim ictericam, ut peſſimum ſignum tenent, ſed, ſecundùm

illuſt. *Quarin* ſententiam nec bonum nec malum ſignum eſt.

Salus ſperanda ubi hypocondria mollia, æqualia, non dolentia, decubitus ſanorum ſimilis, reſpiratio facilis, mens conſcia, pulſus æqualis, & alia ejuſdem generis. Si pulſus in celerem, parvum, inæqualem mutetur, ſi facies tetra, livida, pallida; convulſiones, mentis aberrationes, tendinum ſubſultus, ſinguitus, ſumma virium proſtratio, accedant; ſi ægri flocos carpant, excrementa inſcie deponant; ſi puſtulæ purpureæ vel & lividæ corpus deturpent; ſi abdomen & hypocondria tenſa & inflata ſint, æger ferè moritur.

Perniciem, exitiumque extremum pronunciant hæmorragiæ variæ narium oculorum, pulmonum, cutis, gingivarum, inteſtinorum, ulcerum antiquorum, uteri, aliarumque corporis partium; ſanguinem enim putridum & ad ſummum gradum diſſolutum indicant.

Diarrhæa aſſidua, ægro inſcio, verminoſa, cadaveroſa, fœtidiſſima, ſemper mali ominis eſt, notat enim ſummam humorum colliquationem. Extremorum frigus, cùm olidiſſimis, pallidis aut fuſcis dejectionibus, inteſtinorum gangrænam aut ſphacelum imminere, proximamque mortem ſignificant. In gangrænam quoque abeunt viſcerum inflammationes quæ huic febri ſuperveniunt, nec mirum in tantâ humorum putredine, aut ad putreſcendum proclivitate. Reliqua bonum aut malum eventum indi-

cantia, ſatis, ni fallimur, ex iis quæ in hujuſce febris hiſtoriâ protulimus, erui poſſunt.

Medendi methodus varia erit pro gradu, vehementiâ morbi, varioque tempore & circumſtantiis, ſindromeque virium, &c. Morbi natura, atque ratio ipſa poſtulat, ut quam citiſſimè omnis è primis viis ſaburra expellatur, inflammationis ſi quis timor eſt, aut metaſtaſeos providè avertatur, ſpaſticæ ſolidarum partium affectiones tollantur, & putredini, aut ſanguinis putridæ diſſolutioni, quoad fieri poteſt, eatur obviam. Ante omnia verò ritè perpendendum eſt nùm protinùs ab initio ſanguinem mitti expediat; ætas florida, temperamentum ſanguineum, bonus corporis habitus, plethora, pulſus magnus, vehemens aut durus, dolor capitis atrox, pectoris oppreſſio reſpirationem lædens, diæta calefaciens, diatheſim, phlogiſticam ſanguini inducens, demùm diatheſis bilioſæ cùm inflammatoriâ connubium phlebotomiam indicant: aliàs ſupervacua eſſe conſuevit imò noxia. *Sanguis fræṇum bilis autumabat Avicenne.* Veterum & neotericorum quam in putridis fuerit exitioſa innumeræ teſtantur obſervationes. Sic *Galenus*, *comm.* 4. *aph.* 55. *febrem ardentem fieri novimus, quandò venæ exſicatæ, acres & bilioſos humores ad ſe traxerint.* Idem *Valleſius*, *de feb. differentiâ.* Idem *Foreſtus*, *obſerv.* 18. *in ſchol.* Idem *Platerus*, *venæ per ſanguinis detractionem inanitæ in ſe illuviem ex venis meſaraïcis primum, illamque ab inteſtinis uti voluerunt rapient*, *de feb. pag.* 116. Ità *Glaſſius*, *pag.* 74.

Pringlius, *Vogel*, *Stoll*, *Selle*, *Huxamus*, *Brocklesbi*, *Fothergill*, *Quarin*, *Tissot* (1).

Sanguinis missio, si necessaria, confestim, ac inter initia instituenda, & si semel satis non fuerit iterato id etiam fieri poterit; dein primarum viarum colluvies maturè excutienda. Nùm turgeat nec-ne attendebit medicus; si non turgeat, mobilem efficiet lenibus resolventibus, refrigerantibus, ascescentibus, saponaceis, ut ptisanâ ex citris aurantiis, tamarindorum decocto; sero lactis tamarindato, nitrato; jusculis levibus, hordei, oryzæ cremoribus, melle, oxymelle, &c. &c.

Mobilem factam, vomitorio, si sursùm turget, expurgabit (2), purgante autem si deorsùm; nullâ ratione habitâ medicorum præceptis, numquàm in febris initio & vigore purgandum esse, medicinam ad morbi momenta, non verò ad temporis mensuram accommadabit, post consilium *Freind*, *de purgant. in seq.* variol. feb. Lond. 1719. *pag.* 23.

---

(1) Antequam vomitorium propinetur amarescentiæ bilis attendendum. Quandò bilis multum amara est, ut fit in febre essentialiter biliosâ *Vogelii*, emetici usum præcedere debent emollientia, lenientia, incrassantia, quæ acredinem bilis corrigunt, & eam, quasi coctione artificiali, ad evacuationem disponunt.

(2) M. *Tissot* dans son traité sur la fièvre bilieuse de Lausane, cite plusieurs observations malheureuses faites à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, qui prouvent bien évidemment le danger de pratiquer la saignée dans des affections bilieuses qui ne sont point compliquées d'inflammation.

Vomitus autem cieri poteſt, vel ipecacuanhâ vel tartaro emetico in magnâ aquæ tepentis copiâ ſoluto, & diviſim ad intervalla, donec vomitus ſubſequatur propinato; ipecacuanha autem minùs ſatisfacit, tùm quia glutinoſum bilioſo junctum ejicere non valet, tùm quia alvum adſtrictam potiſſimum relinquit, quæ tamen in hoc morbo perpetuò aperta ſervanda (*Quarin*). nec ſemel tantùm ſufficit vomitum prolicere, ſed interdùm id iterari maximè ubi digeſtiva exhibita non fuerunt opus eſt; impoſſibile ferè eſt diluentibus ſolis & acidis putridam hanc materiam corrigere (1); emeſi propinatâ vires fictitiè ſuppreſſæ mirum in modum eriguntur, febris dein placide pergit, & ſine moleſtis ſymptomatibus curſum ſuum abſolvit. (*Van-Swieten*, *Tiſſot*, *Strach*, *Rhan.*)

Nonuulli medici, inter quos ill. *de Grimaud*, finitâ operatione emetici, paregoricum exhibent ad tumultus indè natos compeſcendos; ſed nocet opium, aït meritiſſ. *Quarin*, ubi natura evacuatione eget; præthereà febrim auget ſudores nocivos

---

(1) M. *de Grimaud* prétend que quand la fièvre bilieuſe eſt légère, elle cède quelquefois à l'uſage des délayans des fondans pris en grande quantité. Il cite à ce ſujet l'obſervation de *Keker*, qui dit avoir guéri très-ſouvent promptement & ſans retour, des fièvres de cette eſpèce, en faiſant boire abondamment d'une tiſane ordinaire avec un peu de ſuc de limon, mêlé avec une petite quantité de pulpe de tamarin, & édulcoré avec un peu de miel ou de ſucre. *Cours des fièvres*, *leç.* 35.

excitat in initio morbi; corpus ad putredinem magis disponit; ab opio enim assumpto mortui citissimè putrescebant. In decursu morbi non magis convenit; ejus usum, *Pringlius* observatione ductus meritò damnat.

Quod si materia in intestinis turgeat, quod indicabunt, Borborigmi imi ventris, flatus, tormina, ac lumborum, genuumque dolores; opportunissimè dari solent, manna, cassia, tamarindi, cremor tartari, sal mirabile *Glauberi*, & alia ejusmodi biliosis affectibus dicati; cùm hâc tamen cautelâ adhibiti, ut ne nimiùm alvi fluxum excitent, & indè ægrum prosternant.

Interdùm tantâ sensibilitate atque irritabilitate donantur quidam ægri, ut metui possit, ne emetica aut purgantia morbum potiùs exasperent. Tùnc aptissimum est expiandis primis viis, oleum olivarum optimæ notæ, aut seminum lini, aut amygdalarum dulcium sine ignis ope recens expressum, ad quatuor, quinque, vel sex uncias uno haustu. Id enim duplici plerumquè evacuatione, nimirùm per superiora, & inferiora ægris opitulatur, acres humores obtundit, viscidas, tenacesque resolvit, spasticas contractiones laxat & lenit, aliaque bona præstat (1).

Olei laudes in hujusmodi morbis confirmantur experientiâ *Bianchii* (*hist. hepat.*) *Valcarenghii* (*med. ration.*) *Quidetti* (*pleurit. bilios-* ann. 1709.) *Haënii* (ratio med. t. 3, cap. 2.) plerique oleum odio habent, & reprobant tamquam noxium quia facilé rancescit; sed perperàm, nàm si recens & optimæ notæ est, & ea copia datur quâ citissimè stomachum atque intestina pertranseat, omnis noxa quæ ab ejus rancore timetur, profecto vitabitur.

Purgatis primis viis, medicamenta diluentia, putredini resistentia, alvum apertam servantîa, largiter exhibenda. Acida in primis tàm vegetabilia quàm mineralia ad hoc maximè valent, quæ id insuper boni efficiunt ut febris nimius fervor, impetusque, si vehementiùs excandescat, compescatur. Phlogiston enim cohibent, calorem refrenant, cordis, arteriarumque irritablilitatem imminuunt. Aquæ igitur quam affatim bibi oportet, instillatur succus aliquis acidus ex iis quos vegetabilia suppeditant, uti acetum vini, succus limonum, mali citrei, aut aurantii, syrupi ex his parati, item que berberum. Ubi major æstus adest, majorque ad putredinem, colliquationemque propensio, aut sanguis ipse jamjàm computrescere videatur, vegetabilibus acida mineralia utiliùs substituuntur.

Si verò per crebriores dejectiones vires magis magisque prosternerentur, pulsus debilior fieret, à salibus abstinendum; alvum enim ità moderari oportet, ut ex alterâ parte virium ruina, ex alterâ maligni humoris intrà corpus retentio impediatur.

Ubi alvus adstricta, tensio abdominis, præter salium usum, clysmata injicienda, crebrò repetita dummodò ex mitiorum classe desumantur.

Diaphoretica & alexipharmaca *Pringlius*, *Quarin* & alii acriter suadent, sed hæc remedia sanguinis æstum promovent, ubi circulatio esset sæpiùs infringenda; prudentis ergò medici naturam ducem sequi; sudores molientem fovebit; potu leniter, calido, diaphoretico; ab incendiariis stimulis abhorrebit.

Causæ excitandæ, sustentandæque febri pares

acuratiſſimè removendæ ſunt ; æger ergò reponatur in loco elato, conclavi magno, aëre ſicco, temperato, aceti vaporibus refrigerato, ventilato. Induſia quoque, lintea, ſtragula, lectus, proùt res poſtulat, ſubindè mutentur, ut â corpore omne putridum, corruptumque miaſma amoveatur; frequenter è lecto eximendus, per cubiculum ambulaturus, ne tepore lecti putredo foveatur, & decubitu continuò caput hebes reddatur, langueſcant excretiones maximè urinarum ; fructibus horæis libere indulgeat, acidiuſculis, ceraſis, ribiis, &c. eminenter æſtum febrilem compeſcere, & putriditatem arcere biliòſam valentibus ; potu utatur frigidiuſculo, acidulato.

Hæc ſufficient opportunè adhibita, ſed ſi invitis omnibus remediis omnia in pejus ruant, vires minuantur, & febris pergat teterrimis cùm ſymptomatibus, ad heroïca extemplò remedia, corticem peruvianum, arnicam, ſerpentariam, vinum, camphoram & cætera antiſeptica, excitantia, cardiaca, virium ruinæ, humorum degenerationi, ſolidorum debilitâti accommodata, tamquàm ad ſacram anchoram confugiendum eſt.

Cortex peruvianus, anti-ſepticorum princeps, palmam præripiet, ubi viribus proſtratis; ſolidis laxis, debilibus, languenti principio vitali, proſpiciendum erit. Cavendum tamen à cortice nimis maturè exhibito. Si inter corticis uſum ægri angantur, febris augeatur, reſpiratio facilior fiat, ſignum eſt putridum adhùc in primis viis hærere, hinc hæ prius purgandæ, & à cortice tamdiù abſtinendum.

Camphora, ſerpentaria, angelica; imperatoria; præſertim vinum Rhenanum, auſtriacum, &c. ibus roborans & anti-ſeptica inſignior vis ineſt, igua verò aut calefaciens aut inebrians, calidum natum in foco coërcebunt, flammæque vitali bulum fovebunt, ubi fatiſcentem indicant, pulſus nues, celerrimi, ſummuſque putriditatis gradus, tus frigidi, facies pallida, livida, marmorea; ppocratica, delirio cum taciturno.

Diſſolutum ſanguinem quovis emunctorio pro-uentem nec-non & vibices, efflorefcentias, pete-hias, &c. compeſcent acida mineralia, inter quæ præpollebit acidum ſulphuricum.

Quod ſi his non proficientibus, febris trahatur, nec miteſcat, dolorque capitis perſiſtat, aut ab aliis ſymptomatibus, uti ſopore, aut delirio cere-brum affici ſignificetur, veſicantia, rubefacientia, ſinapiſmi, ſuris, pedum plantis admovenda ſunt. Veſicantia virtute anti-ſpaſmodicâ, excitante, tonicâ gaudent, & ſub hoc titulo tantùm ea adhibere debet medicus, exemplo *Stollii*, qui ſuppurationem poſt excitatam veſiculam non fovebat, nec epider-midem auferri ſinebat. « Non enim ſuppuratio, ait ill. ille vir, ſed ſtimulus veſicantium prodeſt. » (*Stoll. pag.* 59.)

Arnicæ radix, vì tonicâ, anti-ſpaſmodicâ pollet, ſpaſmos itaque lenit; nervorum eſt amica, & ideò vim nerveam ſtimulo egentem egregiè excitat. DiarrhϾ incoërcibili & colliquanti inſcio ægro, aliiſque largiſſimis evacuationibus felici cùm ſuc-ceſſu opponitur.

Multa hodiè prædicantur de aëris fixi virtu[te] anti-ſepticâ, quo aquâ tàm bibendâ, quàm pe[r] clyſteres in alvum ſubter dandâ methodo prieſt[leyanâ] leyanâ imbui poteſt, ſed utilitatem non ſatis com[probant] probant obſervata medica ut canones inſtitu[i] poſſint.

Celeberrimi viri, inter quos *Pringlius*, ſali[a] alkalina volatilia commendant, ſed propter vir[tutem] tutem eorum diſſolventem, attenuantem, tenac[i] pituitoſæ, nervoſæ putridæ magis accommodata videntur.

His memoranda veniunt remedia meteoriſmo abdominis convenientia; itaque ſi venter ſub morbi finem tenditur, & tympani inſtar reſonat, nec preſſus dolet, ſic, ut aëre contento diſtendi inteſtina reſoluta, atque atoniâ correptâ videantur; extrinſecùs imponi debent ea quæ roborant & reprimunt; & ſimul intrinſecùs dari quæ putredinem, ex quâ aër evolvitur, coërcent, quæ aëris vim elaſticam minuunt, quæque inteſtinorum fibris robur adjiciunt. Talia ſunt extrinſecùs aqua frigida (1) fomenta ex plantis aromaticis vino incoctis,

---

(1) M. *de Grimaud* rapporte dans ſon Cours des fièvres l'obſervation d'un jeune homme qui étoit dans un état déſeſpéré, & qui fut guéri par M. *Tiſſot*, en appliquant ſur le bas ventre un linge trempé dans l'eau très-froide, & renouvellant cette application de quart d'heure en quart d'heure.

frigidè applicata; intrinſecùs verò ſpiritus nitri dulcis, tinctura mirrhæ ſuccini, caſtorei, extractum kinæ - kinæ; arnicæ, agerati, & quæ aromaticâ vi utcumquè donantur.

FINIS.

ARGUMENTABUNTUR

ILLUSTRISSIMI PROFESSORES.

D. PAULUS-JOSEPHUS BARTHEZ, *Universitatis Cancellarius.*

D. GASPARDUS-JOANNES RENÉ, *Decanus.*

D. ANTONIUS GOUAN, *Pro-Decanus.*

D. FRANCISCUS BROUSSONET.

D. FRANCISCUS VIGAROUS.

D. HENRICUS-LUDOVICUS BRUN.

D. HENRICUS FOUQUET.

D. JOANNES-BAPTISTA BAUMES.